


Ēkas jumta plāns  
M 1:100



Piezīmes:

- Jumta segumam izvēlēts profilēts, rūpnieciski krāsots jumta skārds, analogs RUUKKI Classic, tonis RR32 (tumši brūns), d=0,5 mm.
- Jumta nokrišņu ūdens novadīšanas tēknes un notekas ierīkot no gludā skārda, Ø145), RR32 (tumši brūns).
- Jumta sniega barjera - rūpnieciski izgatavota, tonis RR32 (tumši brūns).
- Skursteņus virsjumta daļā pēc remonta un apmešanas krāsot tonī Sadoilin F-10473 (gaiši pelēks).
- Spāru galus fasādes daļā krāsot tumši brūnā tonī, tas var būt antiseptiķis.
- Ēkas pagalma pusē izbūvējama betona B15 F50 apmale 70 cm platumā, 10 cm biezumā, 5% slīpumā virsūdeņu tālākai novadīšanai no ēkas. Ēkas ielas pusē pie notekām izbūvējami betona B15 F50 novadgrāviņi 70 cm platumā, 15 cm biezumā, 5% slīpumā virsūdeņu tālākai novadīšanai no ēkas. Nokrišņu ūdeņi no apmales un notekgrāvišiem noplūst pieguļošā teritorijā un iesūcas gruntī.

Pasūtītājs				Pārbaudījis		Līguma Nr.	
SIA "Energy audiit"				Pārbaudījis		EA-19-14	
Reģ.Nr.: 42103064582 Toma iela 48-1M Liepāja, LV-3401 mob.tel: +371 26534077, e-pasts: energy.audit@inbox.lv				Adrese		Dzīvojamās mājas jumta vienkārtīgā renovācija, Pļoce 23. Vērgales pagasts, Pāvilostas novads	
Atbild:proji. A.Bruže				Rasējums		Stādīja	
Izstrādāja A.Bruže				04.14.		Lapa	
				Mērogs 1:100		Arh.reģ.Nr.20	
						VR	
						BK-3	