

Apzīmējumi

- nesoša "Fibo" keramzīta pilnķermeņa bloku mūra siena ar bloku stiprību spiedē 3MPa, cem.-smilšu javu M100. Sienas konstruktīvais stiegrojums 2 Ø8 BSt500S, katrā 5-tajā šuvē, ja nav norādīts savādāk.

- nenesoša "Fibo" keramzīta pilnķermeņa bloku mūra siena ar bloku stiprību spiedē 3MPa, cem.-smilšu javu M100. Sienas konstruktīvais stiegrojums 2 Ø8 BSt500S, katrā 5-tajā šuvē, ja nav norādīts savādāk.

1-1
M 1:10



Piezīmes

1. Mūrējot FIBO pārsedzes, ievērot visas ražotāja rekomendācijas.
2. Pirmā stāva pārsedžu apakšas atzīme +1.600, izņemot atsevišķi norādīto
3. Elementu sarakstu skatīt lapā BK-12.1
4. Kokmateriālu specifikāciju skatīt lapā BK-12.2

Pārsedžu specifikācija

Marka poz.	Izmēri l×b×h [mm]	Nosaukums	Skaits [gab]	Masa [kg/gab]	Masa, kopā [kg]
PR1	2390×200×200	"FIBO" pārsedzes	2	84	168
PR2	1790×200×200	"FIBO" pārsedzes	2	57	114
PR3	1490×200×200	"FIBO" pārsedzes	6	47	282
PR4	1190×200×200	"FIBO" pārsedzes	3	38	114
PR4	1490×150×200	"FIBO" pārsedzes	3	34	102
		kopā:			678

Projekta daļas vadītājs:			Sadaļa:	Pasūtītājs:	
A.Šteinbergs		08.02.2013	BŪVKONSTRUKCIJU SADAĻA	Pāvilostas pašvaldība	
Tehniskais izstrādātājs:			Būvprojekta nosaukums:	Stadija: / Mērogs: / Lapu sk.:	
D.Prūse		08.02.2013	Estrādes rekonstrukcijas tehniskais projekts	TP / 1:100	
Štāls un Šteinbergs būvkonstrukciju projektēšana ▮ structural design			Dzintaru ielā 58A, Pāvilosta	Pasūtījuma Nr.:	04-2013
			Lapas nosaukums:	Arhīva reģ. Nr.:	
Atis Šteinbergs atis@stalsunsteinbergs.lv	p.k. 030580-11508 Reģ. Apl. Nr. AC 0003837 Zentenes iela 27-69, Rīga, LV-1069		1.stāva sienu un kolonnu plāns	Marka un Nr.: BK-4	Lapa: