

Kokmateriālu tehniskā specifikācija

Kokmateriālu veids	Koksnes suga un šķira	Profila izmērs	Nr. p.k.	Daudzums, m ³	Krāsojuma virsma m ²	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7
Zāgmateriāli pēc GOST 8486-86	priede, egle 2.šķira	⊠ 150×250(h)		0.55	11.6	
		⊠ 120×225(h)		4.8	121.0	
		⊠ 75×225(h)		0.62	22.0	
		⊠ 75×200(h)		7.3	266.0	
		⊠ 50×200(h)		1.55	77.6	
		⊠ 100×150(h)		1.85	62.0	
		⊠ 50×150(h)		0.6	31.2	
		⊠ 50×100(h)		0.33	20.0	
		⊗ D=120		0.3	9.3	
Kopā				17.9	620.7	

1. Apjomi doti ar rezervi.
2. Koka konstrukcijām izmantot skuju koku, ne zemāku par 2. šķiru ar mitruma saturu mazāku kā 20%.
2. Koka konstrukcijas antiseptēt ar uguns un bioloģiskās aizsardzības līdzekli.

Tērauda tehniskā specifikācija

Profila veids	Tērauds	Profila izmērs	Nr. p.k.	Tērauda masa, t	Krāsojuma virsma m ²	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7
Taisnstūrveida šķērsriezuma caurules EN 10219	S245JR	□40x40x4	1	0.009	0.3	
Karsti velmētais dubult-T veida profils EN 19-57	S355J2	⌏ IPE 220	2	0.17	6.1	
Karsti velmētais vienādmalu leņķprofils EN 19-57	S245JR	└ 40×40×4	3	0.16	9.4	
	S355J2	□ 160×90×6	4	1.08	57.0	
Karsti velmētais tērauds GOST 19903-86	S355J2	t 20	5	0.05		
		t 16	6	0.05		
Kopā			7	0.10		
Apaltērauds GOST 2590-88	S355J2	Ø18	8	0.38	9.7	
Kopējā metāla masa			9	3.36	130.0	

1. Apjomi doti ar rezervi.
2. Visām tērauda detaļām veikt karsto cinkošanu, kur cinka pārklājums vizmaz 275g/m2, minimālais cinka pārklājuma biezums 20 mikrometri.

Projekta daļas vadītājs:			Sadaļa:		Pasūtītājs:		
A.Šteinbergs		08.02.2013	BŪVKONSTRUKCIJU SADAĻA		Pāvilostas pašvaldība		
Tehniskais izstrādātājs:			Būvprojekta nosaukums:		Stadija:	Mērogs:	Lapu sk.:
D.Prūse		08.02.2013	Estrādes rekonstrukcijas tehniskais projekts		TP		
<div><div></div><div>Štāls un Šteinbergs</div><div>būvkonstrukciju projektēšana ■ structural design</div></div>			Dzintaru ielā 58A, Pāvilosta		Pasūtījuma Nr.: 04-2013		
			Lapas nosaukums:		Arhīva reģ. Nr.:		
Atis Šteinbergs			p.k. 030580-11508		Marka un Nr.:		
atis@stalsunsteinbergs.lv			Reģ. Apl. Nr. AC 0003837		Lapa:		
			Zentenes iela 27-69, Rīga, LV-1069		BK-12.2		