







Caurules teknes atzīme	6.92		6.90	
Esošās atzīmes	8.81		8.80	
Projekta atzīmes	8.81		8.82	
Materiāls	PP Ø200			
Attālumi un kritumi	0.25% 5.9m			
Aku numuri	N-7		K2-7	
Pamatne un apbērums	esošās smilts pamats h=15cm un apbērums h=30cm			

Caurules teknes atzīme	7.09	7.02	7.05	7.10
Esošās atzīmes	8.65	8.65	8.65	8.51
Projekta atzīmes	8.67	8.72	8.67	8.72
Materiāls	PP Ø200			
Attālumi un kritumi	2% 3.5m	2% 1.5m	1% 4.6m	
Aku numuri	G-8	G-8 K2-6		N-7
Pamatne un apbērums	esošās smilts pamats h=15cm un apbērums h=30cm			

Caurules teknes atzīme	7.25		7.15	
Esošās atzīmes	8.45		8.45	
Projekta atzīmes	8.45		8.42	
Materiāls	PP Ø200			
Attālumi un kritumi	1% 9.5m			
Aku numuri	N-9		K2-5	
Pamatne un apbērums	esošās smilts pamats h=15cm un apbērums h=30cm			

Caurules teknes atzīme	6.60	6.53	5.75	5.78
Esošās atzīmes	8.05	8.10	8.00	
Projekta atzīmes	8.00	8.05	8.00	
Materiāls	PP Ø200	PP Ø250		
Attālumi un kritumi	2% 3.5m	0.21% 11.7m		
Aku numuri	G-11	K2-4		N-11
Pamatne un apbērums	esošās smilts pamats h=15cm un apbērums h=30cm			

Piezīmes:

Visi izmēri doti metros ja nav norādīts citādi.
Šķērskritumi doti procentos.
Garenprofila rasējumus skatīt kopā ar plāna rasējumiem.

AS "VCI"
Aveņu iela 1, Ikšķilē,
Ikšķiles nov., LV – 5052.

Būvproj.vad.		G.Lasmanis	12.2015
Proj.daļas.vad.		M.Gertsons	12.2015
Projektēja		J.Barons	12.2015
Pārbaudīja		G.Lasmanis	12.2015

Pasūtītājs :
Pāvilostas novada pašvaldība.

Pasūtījuma Nr.
15/3.1.-3

Objekts:
Celtnieku ielas pārbūve posmā no Celtnieku 1b līdz Dzintaru ielai, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

Marka	Mērogs
LKT-2-4	M.vert.1:100 M.hor.1:500

Rasējums:
LKT garenprofili.

Stadija BP