


Caurules teknes atzīme	6.54		5.75		4.42 3.92		3.06 2.56		1.70		1.65		1.62	
Esošās atzīmes	8.45		8.10		6.80		5.16		3.56		3.10		1.62	
Projekta atzīmes	8.42		8.05		6.91		5.14		3.58		3.05		1.62	
Materiāls	Ø250 SN8	PP Ø250 SN8		PP Ø250 SN8		PP Ø250 SN8		PP Ø250 SN8		PP Ø250 SN8		PP Ø250 SN8		
Attālumi un kritumi	0.77% 29.6m	3.91% 20.2m		3.93% 33.8m		4.0% 21.4m		4.0% 21.4m		0.21% 22.9m		0.21% 12.4m		
Aku numuri	K2-5		K2-4		K2-3		K2-2.1		K2-2		K2-1		N-16	
Pamatne un apbērumš	rums h=30cm		esošās smilts pamats h=15cm un apbērumš h=30cm											

Piezīmes:
Visi izmēri doti metros ja nav norādīts citādi.
Šķērskritumi doti procentos.
Garenprofila rasējumus skatīt kopā ar plāna rasējumiem.

 **AS "VCI"**
Aveņu iela 1, Ikšķilē,
Ikšķiles nov., LV – 5052.

Būvproj.vad.		G.Lasmanis	12.2015
Proj.daļas.vad.		M.Gertsons	12.2015
Projektēja		J.Barons	12.2015
Pārbaudīja		G.Lasmanis	12.2015

Pasūtītājs :
Pāvilostas novada pašvaldība.

Objekts:
Celtnieku ielas pārbūve posmā no
Celtnieku 1b līdz Dzintaru ielai,
Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

Rasējums:
LKT garenprofili.

Pasūtījuma Nr.
15/3.1.-3

Marka	Mērogs
LKT-2-2	M.vert.1:100 M.hor.1:500

Stadija BP